

Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије Раде Панић изјавио је да је одавно требало реаговати на пораст броја заражених вирусом корона, али да од нелегалног Кризног штаба ништа не очекује.



Казао је да је требало увести ограничења барем када је реч о организовању великих скупова, посебно у затвореном простору и оценио да постоји могућност да друштво у наредном периоду стекне колективни имунитет.

Омикрон лакше пролази кроз маску

Панић је за агенцију Бета рекао да "омикрон" слој вируса пролази кроз маску лакше него претходни сојеви вируса, али ће ношење маске ипак спречити велике капљице да угрозе људе који контактирају за зараженом особом, па је зато препорука да се оне ипак носе.

"Кризни штаб и даље сматрам нелегалним телом. Министарство здравља у последње време доноси одлуке ослањајући се на препоруке Института Батут и Републичке

стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести о којој се мало зна и на чијем смо формирању инсистирали две године", рекао је Панић.

Појаснио је да су на основу Закона о информацијама од јавног значаја више пута тражили информације о тој комисији на основу чијег рада је требало доносити одлуке од почетка пандемије, али да одговоре нису добијали.

Нема праве слике о броју оболелих у Србији

"Синдикат лекара и фармацеута на крају је заједно за Београдским центром за безбедносну политику тражио и добио одговор о поменутој комисији, али сматрам да је документ о оснивању комисије фалсификат, јер таква одлука није објављена у Службеном листу", рекао је Панић.

Он је истакао да тренутно нема праве слике о броју оболелих у Србији јер се јако мало људи тестира.

"Надам се да ћемо сада стећи колективни имунитет, али не смемо дозволити намерно заражавање, јер последице корона вируса и сада могу бити велике, иако омикрон сој даје лакшу клиничку слику", рекао је Панић.

Додао је да вакцине које су до сада грађани примили јесу од помоћи, али да су на омикрон сој ефикасне само 20 одсто.

Старији од 65 година да приме четврту дозу

"Тренутно добар део струке сматра да старији од 65 година као и особе са хроничним болестима треба да приме четврту дозу вакцине, док остали то не треба да чине", рекао је Панић.

Додао је да ефикасност старих вакцина није на нивоу да би биле за препоруку, али да сви који су раније примили три дозе и даље имају лакшу клиничку слику и ређе заврше у болницама од оних невакцинисаних.

(Бета, Н1)